EQUO COMPENSO ORTOTTISTI

Definizione prestazione[1] (evidenziata in giallo area di intervento)

	Tempo	Parametro minimo	Costo del lavoro (3)	Costo tecnologia sanitaria (4)	Consumi (5)	Costi generali (6)	Margine atteso (7)
ASSISTENZA E EDUCAZIONE ALLA SALUTE VISIVA							
Parametro orario assistenza (dalla seconda ora riduzione del 30%):							
Assistenza in ambulatorio	60'	40	1	1	0	0	0
Assistenza in sala operatoria (svolto all'esterno del proprio ambulatorio)	60'	60	1	0	0	0	1
Collaborazione con specialista in corso di prestazioni diagnostiche, strumentali e terapeutiche	60'	40	1	1	0	0	1
Educazione visiva (parametro individuale per gruppo)		5	0	0	0	0	0
Colloquio con paziente, caregiver, scuola, servizi sociali, enti locali, carceri	45/90'	25	1	0	1	1	1
PREVENZIONE VISIVA							
Per screening visivo o ortottico si rinvia alla somma delle prestazioni già in elenco necessarie a screenare popolazione target e patologia da prevenire							
VALUTAZIONE							
Valutazione ortottica	30'	30	1	1	0	0	0
Valutazione ortottica preoperatoria per la chirurgia dello strabismo	90'	40	1	1	0	0	1
Valutazione ortottica preoperatoria per la chirurgia refrattiva (minimo 2 sedute)	60/90'	60	1	2	1	1	1
Valutazione ortottica neonatale (comprensivo di aggancio visivo; valutazione del riflesso rosso; riflesso alla minaccia; manovra degli occhi di bambola)	30'	20	1	1	0	0	1
Valutazione ortottica complessa (per disturbi neurovisivi, accertamento oculomozione e residuo visuo-funzionale, DSA, sindromi, autismo, gravi disabilità, ecc.)	60/90'	40	1	1	0	1	1
Relazione finale e individuazione progetto riabilitativo in seguito alla valutazione ortottica complessa	30'	30	2	0	0	0	1
Valutazione ortottica per il conseguimento della patente di guida comprendente: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità all'abbagliamento e al contrasto, stato sensoriale e motorio della visione binoculare	60/90'	30	1	2	1	1	1
Valutazione ortottica di screening	15'	10	1	1	0	0	0

Coordimetria (con test di Hess e/o Lancaster o Less o Weiss o Gracis o Harms, ecc.) consigliabile con valutazione ortottica. *se accompagnato da valutazione ortottica riduzione del 50%	40'	25*	0	1	0	0	2
Valutazione ortottica della coordinazione occhio-capo e occhio-mano	10'	10	0	0	0	0	0
Somministrazione e interpretazione di test delle abilità visuo spaziali e visuopercettive	30' /45'	30	0	0	0	0	0
Valutazione ortottica dei requisiti visivi per le abilità alla lettura, scrittura e calcolo	20'	20	0	0	0	0	0
Valutazione ortottica correlata a DES (digital eyestrain syndrome)	30'	25	0	0	0	0	0
Valutazione ortottica per idoneità lavorativa con impiego della visione	30'	25	0	0	0	0	0
Valutazione ortottica funzionale dell'ipovedente	60'	40	2	2	1	2	2
Valutazione della fissazione e del suo mantenimento in attività statica e dinamica	10'	10	1	0	0	0	0
Valutazione dell'oculomotricità (comprese saccadi e movimenti d'inseguimento lento)	20'	20	1	0	0	0	1
Valutazione del nistagmo	20'	30	1	0	0	0	1
Valutazione ortottica in ambito posturale	45'	30	1	1	0	0	1
Valutazione ortottica per uso di VDT (videoterminali) comprensiva di senso cromatico di screening	20'	15	1	1	0	0	1
Valutazione ortottica degli effetti visivi nelle tecnologie immersive	30'	25	1	1	1	1	1
Esame ergoftalmologico (Dlgs 81/08)	40'	25	1	1	1	1	1
Studio ortottico complessivo del nistagmo (escluso videoculografia e eng)	30'	30	1	0	1	1	1
Valutazione ortottica complessiva: anamnesi; esame del visus (monoculare e binoculare, per lontano e per vicino); fogging test; visus con prova lenti; esame della rifrazione; cover test; studio della motilità oculare intrinseca (riflesso fotomotore diretto e consensuale; funzionalità pupillare) ed estrinseca (versioni e vergenze); convergenza e mantenimento della convergenza; esame della stereopsi; valutazione delle posizioni anomale del capo; test di Bielshowsky; compilazione cartella; relazione	45'	40	1	0	0	0	1
Analisi del corpo di testo per lettura	15'	10	0	0	0	0	0
Campo di sguardo con imbuto di Nef	15'	10	0	0	0	0	0
Test della dominanza oculare	5'	5	0	0	0	0	0
Manovra di trazione	5'	10	0	0	0	0	0
Test per il riflesso vestibolo oculare	5'	10	0	0	0	0	0
Nistagmo optocinetico con tamburo di Barany	5'	10	0	0	0	0	0
Relazione e stesura di progetto abilitativo ortottico	30'	30	2	0	0	0	1
RIABILITAZIONE							
Training ortottico o visivo (a seduta) (anche per ambliopia e diplopia)	30'	15	2	1	1	1	0

Riabilitazione visuo percettiva e visuo motoria anche con supporti ottici; tecnologici ove necessario (conseguenza della valutazione ortottica complessa e del progetto riabilitativo individuale), compresa di emineglect, a seduta	45'	20	2	2	1	1	1
Ciclo di training ortottici (min 6 sedute)	30’	80	2	0	0	1	0
Training ortottico per addestramento prismatico	30'	10	1	0	0	1	0
Riabilitazione visiva dell’ipovedente e delle disabilità visive (per seduta)	30/60'	20	1	1	1	2	1
Individuazione e addestramento all’uso di ausili ottici per ipovisione e disabilità visive	60'	30	1	2	1	2	1
Follow up e controllo ausili	15'	10	1	0	0	1	0
Riabilitazione visiva con microperimetria (o altro hardware/software)	45'	20	1	2	0	2	1
ESAMI DI OCULISTICA							
STUDIO DEL CAMPO VISIVO:							
Perimetria computerizzata di soglia	45'	40	0	2	1	1	1
Perimetria computerizzata di screening (120 punti, Estermann, ecc.)	30'	20	0	2	1	1	1
Perimetria manuale	45'	25	0	1	0	0	1
Studio del campo visivo nel neglect	45	25	0	1	0	0	1
STUDIO DELLA SENSIBILITA' AL COLORE:							
Tavole di Ishihara, Farnsworth 15 Hue, 28 Hue, ecc.	15/20'	15	1	1	1	1	1
Farnsworth 100 Hue (oggi esistini software di elaborazione dei risultati e si impiega massimo 20')	90'	20	2	1	1	0	1
ERG (elettroretinografia) standard	50'	20	1	2	1	1	1
PERG (ERG da pattern)	20'	15	1	2	1	1	1
EOG (elettroculografia) sensoriale	45'	15	1	2	1	1	1
EOG motorio	30'	15	1	2	1	1	1
PEV (potenziali evocati visivi, da flash e/o da pattern)	30'	15	1	2	1	1	1
ENG (elettronistagmografia)	30'	15	1	2	1	1	1
Tonometria	10'	10	0	1	0	0	0
Tonografia	30'	10	0	1	0	0	0
Test provocazione glaucoma: parametro e tempo per ogni sessione di misurazione	10’	10	0	1	0	0	0
Esame della rifrazione con individuazione del compenso del difetto rifrattivo	30'	10	1	1	0	0	1
Esame preliminare per applicazione di LAC (comprensivo di ispezione biomicroscopica, valutazione film lacrimale, cheratometria, pachimetria)	60'	15	0	2	1	1	1
Adattamento completo di LAC (a seduta)	30'	12	0	0	0	0	0
Topografia	15’/30’	15	0	2	1	2	1
Ecografia oculare		15	0	2	1	2	2

Biometria e ecobiometria oculare	20'	10	0	2	1	2	2
Biomicroscopia endoteliale (conta cellulare)	15'	15	0	2	1	2	1
Microscopia confocale	30'	15	0	2	1	2	1
Pachimetria	20'	10	0	2	1	1	1
Angiografia	45'	15	1	2	2	2	2
Angiografia con verde indocianina	60'	15	1	2	2	2	2
Fotografia del segmento anteriore	15'	10	1	2	2	2	2
Fotografia del fondo oculare	20'	10	1	2	2	2	2
Studio della sensibilità al contrasto con reticoli (curva sensibilità al contrasto)	20'	10	0	1	0	1	1
Studio della sensibilità al contrasto con test di Pelli-Robson	20'	10	0	1	0	1	1
Adattometria	50'	10	0	1	0	1	1
Aberrometria	30'	10	0	1	0	1	1
Tomografia ottica computerizzata (OCT) retinica	30'	15	0	2	2	2	2
Tomografia ottica computerizzata (OCT) del segmento anteriore	30'	15	0	2	2	2	2
Tomografia della papilla (RNFL)	20'	15	0	2	2	2	2
HRF (Flussimetria della testa del nervo ottico)	30'	12	0	2	2	2	2
GDX (polarimetria a scansione base)	30'	12	0	1	0	1	1
HRT (oftalmoscopia mediante scansione laser)	30'	12	0	1	0	1	1
Microperimetria	40'	12	0	2	0	1	1
Pupillometria	10'	10	0	1	0	1	1
Videoculografia	60'	12	0	2	0	1	1
Studio dei riflessi pupillari	5'	10	0	0	0	0	0
Altra diagnostica	30’	20	1	2	1	1	2

Per attività a domicilio incremento parametro del 30%; se con mezzo proprio incremento secondo parametri ACI

1: Prestazioni per attività libera professionale desunte in parte dall'ultima stesura curata da AIOrAO nel 2016: https://aiorao.it/aiorao/index.php/tariffario-e-tempario-indicativo-della-professione-di-ortottista-assistente-in-oftalmologia/

3: costo del lavoro, che si compone di: 1) costo del personale tecnico (costo fisso), comprensivo di oneri a carico del datore di lavoro, eventualmente impiegato per l'esecuzione della prestazione. La formula tiene conto che il massimo «tasso di occupazione» effettivamente raggiungibile per l'operatore e' stimabile nell'80 per cento del tempo teoricamente disponibile: costo medio orario (tempo impiegato per singola prestazione/0,8); 2) costo medio del professionista (costo variabile). Rappresenta la remunerazione «di base» attesa dal professionista per il tempo dedicato alla prestazione;	
4: costo della tecnologia sanitaria, comprensivo dell'ammortamento delle attrezzature e della manutenzione, come di seguito indicato: 1) ammortamento dell'attrezzatura (costo fisso) che puo' essere valutato come segue: 1.1) bassa tecnologia (basso costo): valore forfettario per prestazione; 1.2) alta tecnologia (alto costo): il valore dell'ammortamento deve essere valutato analiticamente in base a: costo di acquisto; vita utile dell'attrezzatura (anni); numero di prestazioni attese per anno; 1.3) ammortamento per prestazione: costo di acquisto/numero anni di vita utile/numero prestazioni anno; 2) manutenzione dell'attrezzatura: 8-10 per cento annuo del valore di acquisto dell'attrezzatura, da suddividere per il numero atteso di prestazioni;	
5: consumi, per i quali si distinguono i seguenti due casi: 1) costo variabile, nel caso in cui ad ogni prestazione corrisponda un consumo predeterminato di materiali. In tal caso il costo per prestazione viene determinato sulla base delle quantita' unitarie di ogni materiale moltiplicate per i relativi prezzi di mercato; 2) costo semi-variabile: e' il caso che si presenta per l'utilizzo di «kit» diagnostici. Il costo unitario viene determinato suddividendo il costo del kit per il numero atteso di esami per ogni kit;	
6: costi generali, che includono: segreteria affitto/ammortamento dell'acquisto dei locali, utenze, materiali non sanitari di consumo, assicurazioni, e altro. Tali costi possono essere valorizzati forfettariamente nella misura del 20 per cento dei costi precedentemente calcolati;	
7: margine atteso, inteso quale componente del compenso che remunera: 1) il rischio imprenditoriale, che e' proporzionale all'entita' dei costi fissi di cui il professionista deve dotarsi e puo' essere stimato in ragione del 4 per cento del valore dei costi fissi sopra calcolati (incluso il valore dell'investimento in attrezzature); 2) la complessita' del caso trattato calcolata sulla base del seguente criterio: 2.1) bassa complessita': moltiplicatore = 0 (nessun margine aggiuntivo rispetto ai precedenti); 2.2) media complessita': moltiplicatore = l; 2.3) alta complessita': moltiplicatore = 2	

Attività di docenza/formazione	da 100 a 200